group Osmaq
Agricultural and forestry

PREPODADORA
PRUNING
PRETAILLEUSE

MAST



OPCIONES:

- Cuchilla poda en verde
- Disco unidad 600 mm
- Cuchilla loca

OPTIONS:

- Green pruning cutting
- 600mm disc
- Blades

OPTIONS:

- Lamier de taille
- Disque de 600 mm
- Couteaux

El modelo Mast de OSMAQ es una prepodadora de disco con estructura de brazo independiente hidráulico, se adapta en la parte frontal del tractor y su uso minimiza los costes de mano de obra reduciéndose los tiempos de trabajo en mas de un 50%. La potencia hidráulica puede suministrarse desde el propio tractor o desde una centralita hidráulica independiente. El equipo consta de movimientos multiposicionales y tiene una altura de trabajo horizontal máxima de 4.0 mts.Le modèle Mast de OSMAQ est une prétailleuse à disque avec une structure de bras hydraulique

The Mast model from OSMAQ is a disc pre-pruner with a hydraulic independent arm structure. It is mounted on the front of the tractor and its use minimizes labor costs, reducing working times by more than 50%. The hydraulic power can be supplied by the tractor itself or from an independent hydraulic unit. The equipment features multi-position movements and has a maximum horizontal working height of 4.0 meters.

Le modèle Mast de OSMAQ est une prétailleuse à disque avec une structure de bras hydraulique indépendant, il se fixe à l'avant du tracteur et son utilisation minimise les coûts de main-d'œuvre en réduisant les temps de travail de plus de 50%. L'énergie hydraulique peut être fournie par le tracteur lui-même ou par une centrale hydraulique indépendante. L'équipement dispose de mouvements multi-positionnels et offre une hauteur de travail horizontale maximale de 4.0 m.







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

PREPODADORA DE DISCOS

8 Discos de Ø600 intercambiables por cuchillas
Ø600 discs interchangeable with knives
Disques de Ø600 interchangeables pour les couteaux

7 Cabezal de 1 a 6 discos de Ø600mm
Header from 1 to 6 discs Ø600mm
Collecteur de 1 à 6 disques Ø600mm

6 Motor de engranajes
Gear motor
Moteur à engrenages

5 Bomba doble de engranajes de 45 C.V
45 CV double gear pump
Pompe à double engrenage de 45 CV



CUCHILLAS
FIJAS



CUCHILLAS
LOCAS



Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de discos Nº discs Nº disques	L/MIN	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
MAST-2	1100 mm.	2	85	430
MAST-3	1600 mm.	3	85	450
MAST-4	2100 mm.	4	85	470
MAST-5	2600 mm.	5	85	490
MAST-6	3100 mm.	6	85	510

1 Sistema frontal de brazos articulados
Articulated arm front system
Système frontal à bras articulé

2 Sistema hidráulico independiente
Independent hydraulic system
Système hydraulique indépendant.

3 Depósito de aceite de 120 litros
120 litre oil tank
Réservoir d'huile de 120 litres.




4 Radiador de aceite A25
Oil cooler A25
Refroidisseur d'huile A25


*Centralita hidráulica: 280 KG.
*Independent hydraulic unit: 280 KG.
*Unité hydraulique indépendante: 280 KG.



MONOMANDO/MONOLEVER/MONOMANETTE

group Osmaq
Agricultural and forestry


2870
3500
2500
520
530
2100
3400


2870
2000
850
4000
3360
1000
160